

許可番号 00920007188

## 産業廃棄物処分業許可証

住所 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘18番地3

氏名 栃木ハイトラスト株式会社  
代表取締役社長 長野 榮夫

優良

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であることを証する。

栃木県知事 福田 富一



許可の年月日

令和2(2020)年12月4日

許可の有効年月日

令和9(2027)年12月3日

## 1. 事業の範囲

## (1) 営業の種類

中間処理(中和、破碎、焼却)

## (2) 取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨)

## ① 中和に係るもの

- ・廃酸
- ・廃アルカリ

## ② 破碎に係るもの

- ・廃プラスチック類
- ・紙くず
- ・木くず
- ・繊維くず
- ・動植物性残さ
- ・金属くず(廃プラスチック類が付着したものに限る。)
- ・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

## ③ 焼却に係るもの

- ・汚泥
- ・廃油
- ・廃酸
- ・廃アルカリ
- ・廃プラスチック類
- ・紙くず
- ・木くず
- ・繊維くず
- ・動植物性残さ
- ・動物系固形不要物
- ・金属くず(廃プラスチック類が付着したものに限る。)
- ・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

## 2. 事業の用に供するすべての施設

## (1) 中和施設

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

③ 処理能力：

・廃酸	80.0000 m <sup>3</sup> /日 (	10.0000 m <sup>3</sup> /時)
・廃アルカリ	80.0000 m <sup>3</sup> /日 (	10.0000 m <sup>3</sup> /時)

④ 許可年月日：平成 4 (1992) 年 7 月 4 日

⑤ 許可番号：政令改正によるみなし許可

## (2) 中和施設

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

③ 処理能力：

・廃酸	80.0000 m <sup>3</sup> /日 (	10.0000 m <sup>3</sup> /時)
・廃アルカリ	80.0000 m <sup>3</sup> /日 (	10.0000 m <sup>3</sup> /時)

④ 許可年月日：平成 4 (1992) 年 7 月 4 日

⑤ 許可番号：政令改正によるみなし許可

## (3) 破碎施設

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

③ 処理能力：

・廃プラスチック類	48.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・紙くず	48.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・木くず	48.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・繊維くず	48.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・動植物性残さ	48.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・金属くず (廃プラスチック類が付着したものに限る。)	48.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	48.0000 t/日 (	2.0000 t/時)

④ 許可年月日：平成 13 (2001) 年 2 月 1 日

⑤ 許可番号：政令改正によるみなし許可

## (4) 破碎施設

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

③ 処理能力

・廃プラスチック類	16.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・動植物性残さ	16.0000 t/日 (	2.0000 t/時)
・金属くず (廃プラスチック類が付着したものに限る。)	16.0000 t/日 (	2.0000 t/時)

④ 許可年月日：平成 13 (2001) 年 2 月 1 日

⑤ 許可番号：政令改正によるみなし許可



## (5) 破砕施設

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3、18-6

② 設置年月日：平成 26 (2014) 年 10 月 30 日

## ③ 処理能力

・廃プラスチック類	43.2000 t/日 (	5.4000 t/時)
・紙くず	52.8000 t/日 (	6.6000 t/時)
・木くず	63.2000 t/日 (	7.9000 t/時)
・繊維くず	32.0000 t/日 (	4.0000 t/時)
・金属くず(廃プラスチック類が付着したものに限る。)	42.4000 t/日 (	5.3000 t/時)
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	42.4000 t/日 (	5.3000 t/時)

④ 許可年月日：平成 25 (2013) 年 7 月 31 日

⑤ 許可番号：8-1

## (6) 焼却施設

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

## ③ 処理能力：

・汚泥	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)
・廃プラスチック類	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)
・紙くず	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)
・木くず	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)
・繊維くず	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)
・動植物性残さ	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)
・金属くず(廃プラスチック類が付着したものに限る。)	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	110.0000 t/日 (	4.5830 t/時)

④ 許可年月日：平成 4 (1992) 年 7 月 4 日

⑤ 許可番号：政令改正によるみなし許可

## (7) 焼却施設

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

## ③ 処理能力：

混焼	140.0000 t/日 (	6.0000 t/時)
・汚泥	66.9400 t/日 (	2.7890 t/時)
・廃油	38.4000 t/日 (	1.6000 t/時)
・廃酸	134.4000 t/日 (	5.6000 t/時)
・廃アルカリ	134.4000 t/日 (	5.6000 t/時)
・廃プラスチック類	49.6600 t/日 (	2.0690 t/時)
・金属くず(廃プラスチック類が付着したものに限る。)	72.0000 t/日 (	3.0000 t/時)
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	72.0000 t/日 (	3.0000 t/時)
・動物系固形不要物	20.5900 t/日 (	0.8580 t/時)
・紙くず	66.9400 t/日 (	2.7890 t/時)
・木くず	66.9400 t/日 (	2.7890 t/時)
・繊維くず	66.9400 t/日 (	2.7890 t/時)
・動植物性残さ	20.5900 t/日 (	0.8580 t/時)

④ 許可年月日：平成 4 (1992) 年 7 月 4 日

⑤ 許可番号：政令改正によるみなし許可



## (8) 保管施設(処理前)

① 保管場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

③ 保管能力：

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	面積	108.00 m <sup>2</sup>	容量	648.000 m <sup>3</sup>	高さ	6.00m
汚泥、廃プラスチック類、動植物性残さ	面積	105.00 m <sup>2</sup>	容量	105.000 m <sup>3</sup>	高さ	1.00m
汚泥	面積	39.00 m <sup>2</sup>	容量	234.000 m <sup>3</sup>	高さ	6.00m
汚泥、廃油、動物系固形不要物、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	面積	40.00 m <sup>2</sup>	容量	240.000 m <sup>3</sup>	高さ	6.00m
廃油	面積	232.00 m <sup>2</sup>	容量	30.000 m <sup>3</sup>	高さ	6.10m
廃油	面積	232.00 m <sup>2</sup>	容量	30.000 m <sup>3</sup>	高さ	6.10m
廃酸	面積	237.00 m <sup>2</sup>	容量	200.000 m <sup>3</sup>	高さ	7.65m
廃アルカリ	面積	237.00 m <sup>2</sup>	容量	200.000 m <sup>3</sup>	高さ	7.65m

## (9) 保管施設(処理前)

① 保管場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3、18-6

② 設置年月日：平成 26 (2014) 年 10 月 30 日

③ 保管能力：

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	面積	94.12 m <sup>2</sup>	容量	142.290 m <sup>3</sup>	高さ	2.50m
汚泥、廃油	面積	84.00 m <sup>2</sup>	容量	21.000 m <sup>3</sup>	高さ	0.90m
汚泥、廃油	面積	29.40 m <sup>2</sup>	容量	27.000 m <sup>3</sup>	高さ	1.80m
汚泥、廃油	面積	21.00 m <sup>2</sup>	容量	2.700 m <sup>3</sup>	高さ	1.00m
汚泥、廃油	面積	20.10 m <sup>2</sup>	容量	18.880 m <sup>3</sup>	高さ	1.60m
汚泥、動植物性残さ	面積	8.40 m <sup>2</sup>	容量	9.000 m <sup>3</sup>	高さ	1.80m
廃プラスチック類	面積	21.00 m <sup>2</sup>	容量	5.180 m <sup>3</sup>	高さ	1.00m
廃プラスチック類	面積	21.00 m <sup>2</sup>	容量	5.180 m <sup>3</sup>	高さ	1.00m
廃酸、廃アルカリ	面積	15.36 m <sup>2</sup>	容量	8.200 m <sup>3</sup>	高さ	1.80m

## (10) 保管施設(処理後)

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3

② 設置年月日：平成 4 (1992) 年 3 月 16 日

③ 保管能力

燃え殻	面積	19.00 m <sup>2</sup>	容量	42.000 m <sup>3</sup>	高さ	2.20m
燃え殻(選別後)	面積	14.00 m <sup>2</sup>	容量	45.000 m <sup>3</sup>	高さ	3.25m
ばいじん	面積	11.00 m <sup>2</sup>	容量	24.000 m <sup>3</sup>	高さ	2.20m

## (11) 保管施設(処理後)

① 設置場所：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 18-3、18-6

② 設置年月日：平成 26 (2014) 年 10 月 30 日

③ 保管能力

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	面積	31.48 m <sup>2</sup>	容量	42.770 m <sup>3</sup>	高さ	2.50m
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	面積	13.57 m <sup>2</sup>	容量	21.710 m <sup>3</sup>	高さ	1.60m

## 3. 許可の条件

なし



## 4. 許可の更新又は、変更の状況

新規許可	平成 4 (1992) 年 3 月 31 日	
更新許可	平成 9 (1997) 年 3 月 31 日	
変更届	平成 14 (2002) 年 2 月 7 日	取り扱う産業廃棄物の種類(動物系固形不要物)の追加
更新許可	平成 14 (2002) 年 3 月 31 日	
更新許可	平成 19 (2007) 年 3 月 31 日	
変更届	平成 19 (2007) 年 8 月 21 日	保管能力等の変更
変更届	平成 22 (2010) 年 10 月 29 日	代表者及び役員の変更
更新許可	平成 24 (2012) 年 3 月 31 日	
更新許可	平成 25 (2013) 年 12 月 4 日	優良産廃処理業者認定
変更届	平成 26 (2014) 年 11 月 4 日	破砕施設の増設、保管施設の増設
変更届	平成 27 (2015) 年 4 月 24 日	焼却施設及び保管施設の変更
更新許可	令和 2 (2020) 年 12 月 4 日	優良産廃処理業者認定

5. 規則第10条の4第5項の規定による許可証の提出の有無 有・無

COPY

